



Sarfeher

Vass4R07s311-315




Collection Vassal-Montpellier


1614Mtp3


*Sarfeher
7.17 S2 ⊕*


Sarfeher

7.17 S2 ⊕









DESIGNATION : *Sarfeher* 161603 (Hongrie)

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG S Souche 2

Vigreur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 0 (coulure)

Date de Véraison : 9-8

Date de Maturité : 11-9-84 X +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - I - C

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 7 avec pépins - apyrène

s3 10

s4 8 JUS : inc. - coloré ,

s5 8

DESIGNATION : *Sarfeher*

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG S Souche 2

Vigreur :

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hillérandage : 1

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8.9.86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 6

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 8

CLOS 7 RANG 17 Souche S2

Designation : *Sarfeher*

CHARGE : Année :

Véraison : 3.8

Maturité : 14.9.87 X

MILL.: 0,5 (coulure) Pour.: 0 +4

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 15

L - M - C parfois

Vigreur : 3,5

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 16x16

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 12 Avec pépins - apyrène

s2 0 JUS : inc. - coloré

s3 12

s4 1

s5 5

Année : 1985

Emplacement..... 7. 17 S2... Désignation., Sarfeher.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		1-4					
8							
1	3	3					
2	2	0					
3	4	3					
4	3	2					
5	8					-1	

De 21-3-85

Année : 1986

Emplacement..... 7. 17 S2... Désignation., Sarfeher.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	28.3				
1	4	0	2 x				
2	2						
3	4	1	3 x				
4	2	0	1 x				
5	8						

De 28.3.86 +3

Année : 1951
Emplacement..... 7 1752 Désignation..... Jarfeher

NOMBRE		DATES					
Total							
d'yeux		27.3					
1	6	2					
2	4	1					
3	4	3					
4	2	1					
5	5						

16 27.387 0

ANNEE

NOM

EMPLACEMENT

[illegible]

ANNEE 1988

NOM Jarfeher

EMPLACEMENT

7 17 52

♀ 161403

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité X	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f X	fin	début	mi/v X	fin	
1	6		1	12								
2	4			2	15	30.5	1.6	3.6	25.7	28.7	1.8	22.8
3	4			7								
4	3			5								
5	1						1.6			+1		+1

Pourriture : 0

Port : couche 'a' mi-erige

Vigueur : 3 moyenne

ANNEE 1990

NOM Jarfeher bl

EMPLACEMENT

7 17 52

161403

4 R 7 13 M - 315

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité X	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	5			15								
2	2			2								
3	6			15	23	18.5	19.5	21.5	16.7	19.7	23.7	
4	4			8								
5	4			2			-1			+1		
	21			49								

Pourriture : 0

: 30%

Port :

Vigueur :

DESIGNATION : *Sarfehür*
EMPLACEMENT :

7. 17 82 n.1

(A) BOURGEOISEMENT

Colonne

- 41 - épanoui *(1)* - moyen *2* - globuleux *3*.
41 - glabre *4* - sétueux *5* - velouté *6* - aranéeux *7* - duveteux *(8)* -
cotonneux *9*.
42 - blanc *0*-fauve ou roux *1* - carminé *(2)* - *à liséré carminé* *3* -
cuivré *4* - jaune *5* - *à plages bronzées* *6* - entièrement
bronzé *7* - vert *(8)* - autre *9*.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées *(7)* - en gouttière *(8)* - autres *9*.
43 - glabres *4* - sétueuses *5* - veloutées *6* - aranéeuses *7* -
duveteuses *(8)* - cotonneuses *9*.
44 - blanches *3* - fauves ou rousses *1* - carminées *2* -
à liséré carminé *(3)* - *cuivrées* *4* - jaunes *5* - à plages
bronzées *6* - entièrement bronzées *7* - vertes *(8)* - autres *9*.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé.
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachée.

Calvo 82

Sargelher

Désignation :

7-17524.1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonnes

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 0^{6e} - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) PANNEAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - sinueux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 6 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- à corolla floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologie : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Emplacement :

Sarfeher

7.17 §2 1-1

Colonne

- Somme
- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
*sub*continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

Sarfehër

7- 1752 4-1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

1316 *Sarfehër*

7-17520-1

GRAPPE 13

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) (dimensions : x)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 18 x 18).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Sarfeher

7. 17 52.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 9 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioilaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 161403
Désignation : Sarfehär
Emplacement : 7 1752

Angle des nervures : ① - ② - 3
Sexe : 4 - ⑤ - 6
L₁/L₂ : ⑦ - 8 - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ⑳ - ㉔
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉞
Sinus pétiolaire ouvert : ㉞
Dent au fond du sinus pétiolaire : ㉟
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ㉟ - ㊱ - ㊲
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : ㉞ - autre : ㉟
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : ㊴ - 41
Dents (angle) : 42 - ㊴ - ㊴
Angle du lobe terminal : 45 - ㊴ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊴ - 50
Nb. dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ㊴ - ㊴ - ㊴ - ㊴ - ㊴ - ㊴
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊴ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ㊴ - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües